



PROFİL KATALOĞU







GXY H45 ISI YALITIMSIZ KAPI VE PENCERE SİSTEMİ

*GXY H45 THERMAL UNINSULATED DOOR &
WINDOW SYSTEMS*

★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*









★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2381	Kasa Profili	0,815 kg/m	11,60	7,05	
	2382	Orta Kayıt Profili	0,939 kg/m	14,65	10,07	
	2958	Dar Orta Kayıt Profili	0,824 kg/m	7,98	6,71	
	2959	Kanat Profili	0,908 kg/m	16,08	3,93	
	2383	Kapi Kanat Profili	1,018 kg/m	22,51	8,69	
	2976	İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü	0,801 kg/m	8,57	5,48	
	2960	Etek Profili	1,534 kg/m	72,60	17,76	
	2259	60'lık Pervaz Profili	0,486 kg/m	11,88	3,02	
	2260	100'lük Pervaz Profili	0,625 kg/m	34,55	4,26	
	2385	Ek Bağlantı Profili	1,116 kg/m	45,1	0,84	
	2508	Cam Çıtası	0,233 kg/m	...	...	
	2507	Cam Çıtası	0,315 kg/m	...	...	
	2384	Cam Çıtası	0,326 kg/m	...	...	
	1210	İspanyolet Çubuğu	0,112 kg/m	...	...	





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

[illegible]


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL04	İç Cam Fitili - 3 mm	60 gr/m	15 kg/ 250 m	
	HL07	İç Cam Fitili - 4 mm	63 gr/m	15 kg/ 238 m	
	HL02	İç Cam Fitili - 4.5 mm	85 gr/m	15 kg/ 175 m	
	HL31	İç Cam Fitili - 2 mm	39 gr/m	15 kg/ 375 m	
	HL100	Dış Cam Fitili	48 gr/m	15 kg/ 312 m	
	HL74	Bini Fitili	37 gr/m	15 kg/ 405 m	
	HA56-04/3-1	Köşe Gönye	...	200 Ad/Paket	
	HA33-09/4-3	Vasistas Makası	...	100 Ad/ Paket	
	HA56-07/5H	Seri Sistem Menteşe	...	200 Ad/ Paket	
	HA31-02/09-1	Paslanmaz Tek Büküm Oval Yale Kol	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-11	Boru Kol	...	10 Ad/ Paket	
	HA32-01/1	Boyunlu Eksenel Kol Tek Dilli	...	50 Ad/ Paket	
	HA31-01	Yaylı Sosis Kol	...	50 Ad/ Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA31-09/13	Yaylı Dar Aynalı Sosis Kol	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-07/2Y	Yaylı Düz Rozetli Sosis Kol	...	50 Ad/ Paket	
	HA31-24/20	Akbank 40'lık Kol Aparatı	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-24/2H	Akbank Havuzlu Kol Aparatı	...	30 Ad/ Paket	
	HA34-01/4/9	Carmen Nikel Barel(90mm)	...	24 Ad/ Paket	
	HA33-12	Isı yalıtımlı Uzun Sürgü	...	100 Ad/ Paket	
	HA34-04/5	Dilli Kilit (153-35)	...	30 Ad/ Paket	
	HA34-02/7	Makaralı Kilit (155-35)	...	30 Ad/ Paket	
	HA56-01/6/3-1	Dilli Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ Paket	
	HA56-01/6/6	Makaralı Kilit Karşılığı	...	1 Ad/ Paket	
	HA32-34/3	İspanyolet Pim Takımı	...	100 Tk/ Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA33-15/5	Cico Avrupa Vasistas Çitçit	...	1 Ad/ Paket	
	HA32-33/1	Ayarlı Karşılık	...	500 Ad/ Paket	
	HA26-05	Su Tahliye Tapası	...	2000 Ad/ Paket	
	TS 71	Kapı Hidroliği	...	10 Ad/ Paket	
	HA33-04/2	Kapı Altı Fırçası	...	100 Ad/ Paket	
	HA33-04/3	Y Kapı Altı Fırçası	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9991	Pvc Tij	...	200 m/ Paket	
	HA-9998	Kesme ve Delme Makinası	...	1 Ad/ Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2383
Kapı Kanat Profili
1,018 kg/m
Jx=22,51 cm ⁴ Jy=8,69 cm ⁴




2976
İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü
0,801 kg/m
Jx=8,57 cm ⁴ Jy=5,48 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2381
Kasa Profili
0,815 kg/m
Jx=11,60 cm ⁴ Jy=7,05 cm ⁴




2382
Orta Kayıt Profili
0,939 kg/m
Jx=14,65 cm ⁴ Jy=10,07 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2960
Etek Profili
1,534 kg/m
$Jx=72,60 \text{ cm}^4$ $Jy=17,76 \text{ cm}^4$




2259
60'luk Pervaz Profili
0,486 kg/m
$Jx=11,88 \text{ cm}^4$ $Jy=3,02 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2958
Dar Orta Kayıt Profili
0,824 kg/m
Jx=7,98 cm ⁴ Jy=6,71 cm ⁴




2959
Kanat Profili
0,908 kg/m
Jx=16,08 cm ⁴ Jy=3,93 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2260
100'lük Pervaz Profili
0,625 kg/m
$Jx=34,55 \text{ cm}^4$ $Jy=4,26 \text{ cm}^4$




2385
Ek Bağlantı Profili
1,116 kg/m
$Jx=45,1 \text{ cm}^4$ $Jy=0,84 \text{ cm}^4$


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2508
Cam Çıtası
0,233 kg/m




2507
Cam Çıtası
0,315 kg/m



2384
Cam Çıtası
0,326 kg/m




1210
İspanyolet Çubuğu
0,112 kg/m



2181
Damlalık Profili
0,168 kg/m

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




1333

Köşe Takozu

0,773 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K1333 419	2958	41.9
K1333 438	2959	43.8




1948

Köşe Takozu

1,240 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K1948 419	2381	41.9
K1948 419	2382	41.9
K1948 438	2383	43.8



2491


Köşe Takozu

3,230 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2491 419	2381	41.7
K2491 419	2382	41.7
K2491 438	2383	43.8

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ORTA KAYIT BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ





2386

Orta Kayıt Bağlantı Profili

0,989 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
B2386 419	2958	41.9
B2386 419	2382	41.7






★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

45	40	3
Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Y.	Fitel Kodu	Profil
4	HL 31	2384
4	HL 07	2507
5	HL 04	
6	HL 31	
18	HL 02	2508
19	HL 07	
20	HL 04	
21	HL 31	






CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU




ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

	45			
	40			
	3			
Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Y.	Fitil Kodu	Profil		
4	30	HL 31	2384	
4		HL 07		
5	28	HL 04	2507	
6		HL 31		
18		HL 02		
19	13	HL 07	2508	
20		HL 04		
21		HL 31		





PENCERE UYGULAMA TİPLERİ



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-1

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-2
ÖLÇEK: 1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-3
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-4



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-5

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1a
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1b
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KAPI UYGULAMA TİPLERİ





İçe Açılır Kapı



İçe Açılır Kapı

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-2a



ÖLÇEK: 1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-2b

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 3
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 4
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2381	2	L
			2	H
Kanat Profili		2959	2	L1- 50,35
			2	H-71.8
Orta Kayıt Profili		2958	1	H-77
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kanat		2	
			2	
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kasa Orta Kayıt		2	
			2	

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takoğu (Kasa)	K1948 419	Adet	4
Köşe Takoğu (Kanat)	K1333 438	Adet	4
Orta Kayıt Bağlantı	B2386 419	Adet	2
Köşe Gönye (Kasa)	HA56-04/3-1	Adet	4
Köşe Gönye (Kanat)	HA56-04/3-1	Adet	4

Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

Cam (Sabit)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2381	1	L
			2	H
Kanat Profili		2383	1	L-71,8
			2	H-45,9
Etek Profili		2960	1	L-186,8
Cam Çıtası Profili	Kanat		2	
			2	

Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takozu (Kasa)	K1948 419	Adet	2
Köşe Takozu (Kanat)	K1948 438	Adet	2
Köşe Gönye (Kasa)	HA56-04/3-1	Adet	2
Köşe Gönye (Kanat)	HA56-04/3-1	Adet	2

CAM (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

