



PROFİL KATALOĞU











GXY H57 ISI YALITIMSIZ KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

*GXY H57 THERMAL UNINSULATED DOOR &
WINDOW SYSTEMS*






★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*









★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2363	Kasa Profili	1,125 kg/m	20,69	11,95	
	2362	Orta Kayıt Profili	1,253 kg/m	21,29	18,98	
	2327	Orta Kayıt Profili	1,140 kg/m	19,29	17,0	
	2364	Kanat Profili	1,313 kg/m	34,95	12,93	
	2365	Kanat Profili	1,490 kg/m	50,52	24,73	
	2791	Dışa Açılır Kanat Profili	1,444 kg/m	29,21	17,56	
	2790	Adaptör	0,787 kg/m	31,3	11,52	
	2493	Adaptör	1,054 kg/m	17,28	9,43	
	2494	Etek Profili	1,848 kg/m	85,0	34,13	
	2344	Etek Profili	1,513 kg/m	74,27	31,22	
	1093	Tahta Lambiri	0,572 kg/m	15,0	0,41	
	1256	Düz Lambiri	0,342 kg/m	9,73	0,4	
	1472	Düz Lambiri	0,397 kg/m	10,99	0,2	
	1225	Tır Lambirisi	1,191 kg/m	51,78	4,92	





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	50199	Düz Lambiri	0,759 kg/m	...	...	
	2792	Cam Çıtası	0,312 kg/m	...	...	
	2328	Cam Çıtası	0,250 kg/m	...	...	
	2793	Cam Çıtası	0,358 kg/m	...	...	
	2329	Cam Çıtası	0,286 kg/m	...	...	
	1210	İspanyolet Çubuğu	0,112 kg/m	...	...	
	2181	Damlalık Profili	0,168 kg/m	...	...	
	1538	Köşe Takoza	3,611 kg/m	...	...	
	1948	Köşe Takoza	1,240 kg/m	...	...	
	2342	Köşe Takoza	4,442 kg/m	...	...	
	2343	U Bağlantı Profili	0,544 kg/m	...	...	



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL31	Kama Fiteli - 2 mm	39 gr/m	15 kg/ 375 m	
	HL04	Kama Fiteli - 3 mm	60 gr/m	15 kg/ 250 m	
	HL07	Kama Fiteli - 4 mm	63 gr/m	15 kg/ 238 m	
	HL06	Dış Cam Fiteli	51 gr/m	15 kg/ 294 m	
	HL32	Dış Cam Fiteli	43 gr/m	15 kg/ 326m	
	HL96	Kasa Kanat Basma Fiteli	25 gr/m	15 kg/ 600m	
	HL05	Bini Fiteli	46 gr/m	15 kg/ 319m	
	HL95	Orta Bini Fiteli	85 gr/m	15 kg/ 176m	
	HA-56-04/3-1	Köşe Gönye	...	200 Ad/ Paket	
	HA26-05	Su Tahliye Tapası	...	2000 Ad/ Paket	
	HA33-04/3	Y Kapı Alt Fırçası	...	100 Ad/ Paket	
	HA56-07/5H	Seri Sistem Menteşe	...	200 Ad/ Paket	
	HA31-02/09-1	Paslanmaz Tek Büküm Oval Yale Kol	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-11	Boru Kol	...	10 Ad/ Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA31-01	Yaylı Sosis Kol	...	50 Ad/ Paket	
	HA31-09/13	Yaylı Dar Aynalı Sosis Kol	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-07/2Y	Yaylı Düz Rozetli Sosis Kol	...	50 Ad/ Paket	
	HA31-24/2H	Akbank Havuzlu Kol Aparatı	...	30 Ad/ Paket	
	HA31-24/20	Akbank 40'lık Kol Aparatı	...	30 Ad/ Paket	
	HA34-01/4/9	90 mm Barel	...	24 Ad/ Paket	
	HA34-04/5	Dilli Kilit (153-35)	...	30 Ad/ Paket	
	HA34-02/7	Makaralı Kilit (155-35)	...	30 Ad/ Paket	
	HA33-12	Isı yalıtımlı Uzun Sürgü	...	100 Ad/ Paket	
	HA56-01/6/3-1	Dilli Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ Paket	
	HA56-01/6/6	Makaralı Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ Paket	
	HA32-34/3	İspanyolet Pim Takımı	...	100 Tk/ Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA33-09/4-3	Vasistas Makası	...	100 Ad/ Paket	
	HA33-15/5	Cico Avrupa Vasistas Çıtçıt	...	50 Ad/ Paket	
	HA32-33/1	Ayarlı Karşılık	...	500 Ad/ Paket	
	TS 71	Kapı Hidroligi	...	10 Ad/ Paket	
	HA33-04/2	Kapı Altı Fırçası	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9991	Pvc Tij	...	200 m/ Paket	
	HA-9998	Kesme ve Delme Makinası	...	1 Ad/ Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2363

Kasa Profili

1,125 kg/m

$J_x=20,69 \text{ cm}^4$ $J_y=11,95 \text{ cm}^4$




2362

Orta Kayıt Profili


1,253 kg/m

$J_x=21,29 \text{ cm}^4$ $J_y=18,98 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2327
Orta Kayıt Profili
1,140 kg/m
Jx=19,29 cm ⁴ Jy=17,0 cm ⁴




2364
Kanat Profili
1,308 kg/m
Jx=34,92 cm ⁴ Jy=12,77 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2365
Kanat Profili
1,485 kg/m
Jx=50,51 cm ⁴ Jy=24,47 cm ⁴



2791
Dışa Açılır Kanat Profili
1,444 kg/m
Jx=29,21 cm ⁴ Jy=17,56 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2790

Dışa Açılır Kanat Adaptör Profili

0,787 kg/m

$J_x=31,3 \text{ cm}^4$ $J_y=11,52 \text{ cm}^4$




2493

Çift Kanat Adaptör Profili

1,054 kg/m

$J_x=17,28 \text{ cm}^4$ $J_y=9,43 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2494

Etek Profili

1,848 kg/m

$Jx=85,0 \text{ cm}^4$ $Jy=34,13 \text{ cm}^4$




2344

Etek Profili


1,513 kg/m

$Jx=74,27 \text{ cm}^4$ $Jy=31,22 \text{ cm}^4$


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



1093
Tahta Lambiri Profili
0,572 kg/m




1256
Düz Lambiri Profili
0,342 kg/m




1472
Düz Lambiri Profili
0,397 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




1225
Lambiri Profili
1,191 kg/m




50199
Düz Lambiri Profili
0,759 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2792

Cam Çıtası
0,312 kg/m




2328

Cam Çıtası
0,250 kg/m




2793

Cam Çıtası
0,358 kg/m




2329

Cam Çıtası
0,286 kg/m



1210


İspanyolet Çubuğu
0,112 kg/m



2181

Damlalık Profili
0,168 kg/m

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




1538

Köşe Takozu

3,611 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K1538 531	2363	53.1
K1538 531	2362	53.1
K1538 535	2327	53.5
K1538 532	2364	53.2




1948

Köşe Takozu

1,240 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K1948 531	2363	53.1
K1948 531	2362	53.1
K1948 535	2327	53.5
K1948 532	2364	53.2




2342

Köşe Takozu

4,442 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2342 532	2365	53.2




2343

U Bağlantı

0,544 kg/m






Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
U2343 535	2327	53.5

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU


ÖLÇEK:1/1



PENCERE UYGULAMA TİPLERİ



İçe Açılır Pencere





Dışa Açılır Pencere

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-2



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-3



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-4



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY-5

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1a
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-1b
ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 1

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-2
ÖLÇEK: 1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 3

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KAPI UYGULAMA TİPLERİ



İçe Açılır Kapı





İçe Açılır Kapı

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-2a


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2b



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 3



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 4

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2363	2	L
			2	H
Kanat Profili		2364	2	L1-53.15
			2	H-75.4
Orta Kayıt Profili		2362	1	H-80.5
Cam Çıtası Profili	Kanat	2329	2	
			2	
Cam Çıtası Profili	Kasa Orta Kayıt	2329	2	
			2	


Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.



Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takoza (Kasa)	K1538 531	Adet	4
Köşe Takoza (Kanat)	K1538 532	Adet	4
Köşe Gönye (Kasa)	HA56-04/3	Adet	4
Köşe Gönye (Kanat)	HA56-04/3	Adet	4
U Bağlantı(Orta Kayıt)	OK2343 535	Adet	2

Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			


Cam (Sabit)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			



Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2363	1	L
			2	H
Kanat Profili		2365	1	L-75.4
			2	H-47.7
Etek Profili		2494	1	L-229.4
Cam Çıtası Profili	Kanat	2792	2	
			2	

Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takozu (Kasa)	K1538 531	Adet	2
Köşe Takozu (Kanat)	K2342 532	Adet	2
Köşe Gönnye (Kasa)	HA56-04/3	Adet	2
Köşe Gönnye (Kanat)	HA56-04/3	Adet	2

CAM (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.