



PROFİL KATALOĞU











GXY H58 ISI YALITIMLI KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

*GXY H58 THERMAL INSULATED DOOR &
WINDOW SYSTEMS*













★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2909/10 (1.6 mm)	Dar Kasa Profili	1,319 kg/m	17,20	5,99	
	2909/13 (1.6mm)	Dar Orta Kayıt Profili	1,424 kg/m	18,67	9,51	
	2911/12 (1.6mm)	Dar Kanat Profili	1,435 kg/m	28,76	6,52	
	2650/51 (1.4mm)	Geniş Kasa Profili	1,387 kg/m	18,86	10,22	
	2650/51 (1.6mm)	Geniş Kasa Profili	1,510 kg/m	20,94	12,69	
	2650/51 (1.8mm)	Geniş Kasa Profili	1,595 kg/m	22,44	13,22	
	4718/19 (1.4mm)	Oval Kasa Profili	1,845 kg/m	37,22	24,55	
	4452/53 (1.6mm)	Geniş Kasa Profili	1,702 kg/m	24,67	17,95	
	4452/53 (1.8mm)	Geniş Kasa Profili	1,779 kg/m	26,12	19,00	
	4894/4895 (1.4mm)	Pervazlı Kasa Profili	1,569 kg/m	32,90	12,65	
	2651/52 (1.4mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,492 kg/m	20,10	16,6	
	2651/52 (1.6mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,628 kg/m	21,63	16,70	
	2651/52 (1.8mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,700 kg/m	23,44	18,13	
	2933/34 (1.6mm)	Baza Orta Kayıt Profili	2,038 kg/m	47,83	28,20	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2651/4513 (1.6mm)	Takviyeli Orta Kayıt Profili	1,714 kg/m	65,26	21,77	
	2653/54 (1.4mm)	Geniş Kanat Profili	1,529 kg/m	32,93	12,19	
	2653/54 (1.6mm)	Geniş Kanat Profili	1,632 kg/m	34,58	12,95	
	2653/54 (1.8mm)	Geniş Kanat Profili	1,736 kg/m	36,24	13,69	
	4720/21 (1.4mm)	Oval Kanat Profili	1,538 kg/m	33,89	12,24	
	3478/79 (1.3mm)	Pvc Kanallı Pencere Kanadı	1,504 kg/m	31,52	9,46	
	2932/2654 (1.5mm)	Pvc Kanallı Pencere Kanadı	1,799 kg/m	49,45	15,02	
	2661/62 (1.6mm)	İçe Açılır Kapı Kanadı	2,169 kg/m	57,18	31,70	
	2661/62 (1.8mm)	İçe Açılır Kapı Kanadı	2,233 kg/m	58,55	32,97	
	3483/ 84 (1.3mm)	Pvc Kanallı Kapı Kanadı	1,886 kg/m	66,99	31,52	
	3483/ 84 (1.3mm)	Oval Kapı Kanadı	1,855 kg/m	55,07	26,19	
	2663/64 (1.6mm)	Dışa Açılır Kapı Kanadı	2,186 kg/m	53,73	39,61	
	2663/64 (1.8mm)	Dışa Açılır Kapı Kanadı	2,293 kg/m	55,90	42,58	
	2659 /60 (1.4mm)	Dışa Açılır Çift Kanat Adaptörü	1,229 kg/m	16,40	7,86	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2655 /56 (1.4mm)	Dışa Açılır Kanat Adaptörü	1,129 kg/m	14,39	4,66	
	2815 /16 (1.5mm)	İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü	1,230 kg/m	16,48	7,92	
	3556 /57 (1.4mm)	PVC Kanallı Çift Kapı Adaptör Profili	1,315 kg/m	19,01	7,60	
	4899/4900 (1.5mm)	Pivot Kapı Adaptör Profili	1,354 kg/m	20,78	8,86	
	1909 /10 (1.5mm)	Etek Profili	2,123 kg/m	54,89	32,02	
	4733/34 (1.8mm)	Köşe Profili	1,943 kg/m	32,61	32,09	
	2935/36 (1.4mm)	Eşik Profili	0,860 kg/m	11,31	1,24	
	3154/55 (1.4mm)	Ek Profil	1,388 kg/m	43,27	3,20	
	4120	Eşik-Kanat Adaptör Profili-İç	0,245 kg/m	...	...	
	4121	Eşik-Kanat Adaptör Profili-Dış	0,279 kg/m	...	...	
	1404	Fugalı T Bini	0,399 kg/m	...	...	
	2260	Pervaz Profili	0,625 kg/m	...	...	
	2259	Pervaz Profili	0,486 kg/m	...	...	
	1210	İspanyolet Çubuğu	0,112 kg/m	...	...	









★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				$J_x \text{ (cm}^4\text{)}$	$J_y \text{ (cm}^4\text{)}$	
	2660	Köşe Dönüş Adaptörü Dış	0,181 kg/m	...	...	
	2667	Köşe Dönüş Adaptörü İç	0,179 kg/m	...	...	
	4756	Cam Çıtası	0,300 kg/m	...	...	
	4124	Cam Çıtası	0,308 kg/m	...	...	
	2668	Cam Çıtası	0,330 kg/m	...	...	
	2657	Cam Çıtası	0,332 kg/m	...	...	
	2914	Cam Çıtası	0,349 kg/m	...	...	
	3136	Cam Çıtası	0,364 kg/m	...	...	
	3183	Cam Çıtası	0,377 kg/m	...	...	
	1416	45'lik Boru Profil	0,732 kg/m	...	...	
	2181	Damlalık Profili	0,168 kg/m	...	...	
	4125	Çektirme Takoza	1,099 kg/m	...	...	
	4133	Çektirme Takoza	0,566 kg/m	...	...	
	2929	Köşe Takoza	3,341 kg/m	...	...	







[illegible]

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL38	Orta Bini Fiteli	174 gr/m	15 kg/ 86m	
	HL48	Kanat Fiteli	73 gr/m	15 kg/ 205m	
	HL32	Dış Cam Fiteli	46 gr/m	15 kg/ 326m	
	HL31(2mm)	Kama Fiteli	40 gr/m	15 kg/ 375m	
	HL04(3mm)	Kama Fiteli	60 gr/m	15 kg/ 250m	
	HL07(4mm)	Kama Fiteli	63 gr/m	15 kg/ 238m	
	HL73	Eşik Fiteli	30 gr/m	15 kg/ 500m	
	HL38/VK	Köşe Fiteli (Vulkanize Köşe Contası)	20 gr/m	100 Ad/ Paket	
	HA-56-04/3-1	Köşe Gönye	...	100 Ad/ Paket	
	HA-HG58	Çift Kapı Adaptör Kapağı 1 Takım (Sağ- Sol)	...	25Sağ 25Sol/ 1 Paket	
	HA-6-36138 -20-LR-0-1	Menteşe	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA26-03/2	Menteşe	...	150 Ad/ 1 Paket	
	HA56-07/5H	Seri Sistem Mentşe	...	200 Ad/ 1 Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	00535	Kapı Menteşe	...	200 Ad/ 1 Paket	
	HA31-02/09-1	Paslanmaz Tek Büküm Oval Yale Kol	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA31-11	Boru Kol	...	10 Ad/ 1 Paket	
	HA29-04	Alüminyum Pencere Kolu	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA32-01/1	Boyunlu Eksenel Kol Tek Dilli	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-01	Yaylı Sosis Kol	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-09/13	Yaylı Dar Aynalı Sosis Kol	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA31-07/2Y	Yaylı Düz Rozetli Sosis Kol	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-24/2H	Akbank Havuzlu Kol Aparatı	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA31-24/20	Akbank 40'lık Kol Aparatı	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA34-04/5	Dilli Kilit (153-35)	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA34-02/7	Makaralı Kilit (155-35)	...	30 Ad/ 1 Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA34-254/96	96 mm Barel	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA33-12	Isı yalıtımlı Uzun Sürgü	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA56-01/6/3-1	Dilli Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA56-01/6/6	Makaralı Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA28-02	(40,60,80,100,120) (140,160,180,200cm) 7,5 mm göbekli ispanyolet	...	50 Ad/ 1 Paket 30 Ad/ 1 Paket	
	HA32-34/3	İspanyolet Pim Takımı	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-09/4-3	Vasistas Makası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-15/5	Cico Avrupa Vasistas Çıtçıt	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA32-33/1	Ayarlı Karşılık	...	500 Ad/ 1 Paket	
	TS 71	Kapı Hidroligi	...	10 Ad/ 1 Paket	
	HA33-04/2	Kapı Altı Fırçası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-04/3	Y Kapı Alt Fırçası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA26-05	Su Tahliye Tapası	...	2000 Ad/ 1 Paket	


[illegible]

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2909/10
Dar Kasa Profili
1,319 kg/m
$Jx=17,20 \text{ cm}^4$ $Jy=5,99 \text{ cm}^4$




2909/13
Dar Orta Kayıt Profili
1,424 kg/m
$Jx=18,67 \text{ cm}^4$ $Jy=9,51 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2911/12
Dar Kanat Profili
1,435 kg/m
Jx=28,76 cm ⁴ Jy=6,52 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2650/51(1.4mm)
Geniş Kasa Profili
1,387 kg/m
Jx=18,86 cm ⁴ Jy=10,22 cm ⁴




2650/51(1.6mm)
Geniş Kasa Profili
1,510 kg/m
Jx=20,94 cm ⁴ Jy=12,69 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2650/51 (1.8mm)
Geniş Kasa Profili
1,595 kg/m
$Jx=22,44 \text{ cm}^4$ $Jy=13,22 \text{ cm}^4$




4718/4719 (1.4mm)
Oval Kasa Profili
1,845 kg/m
$Jx=37,22 \text{ cm}^4$ $Jy=24,55 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4452/53(1.6mm)
Geniş Kasa Profili
1,702 kg/m
Jx=24,67 cm ⁴ Jy=17,95 cm ⁴




4452/53(1.8mm)
Geniş Kasa Profili
1,779 kg/m
Jx=26,12 cm ⁴ Jy=19,00 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4894/4895
Pervazlı Kasa Profili
1,569 kg/m
$Jx=32,90 \text{ cm}^4$ $Jy=12,65 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2651/52(1.4mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,492 kg/m
Jx= 20,10 cm ⁴ Jy= 16,6 cm ⁴




2651/52(1.6mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,628 kg/m
Jx=21,63 cm ⁴ Jy=16,70cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2651/52(1.8mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,700 kg/m
Jx= 23,44 cm ⁴ Jy= 18,13 cm ⁴




2933/34
Baza Orta Kayıt Profili
2,038 kg/m
Jx= 47,83 cm ⁴ Jy=28,20 cm ⁴

2651/4513
Takviyeli Orta Kayıt Profili
1,714 kg/m
$Jx= 65,26 \text{ cm}^4$ $Jy=21,77 \text{ cm}^4$




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2653/54(1.4mm)
Geniş Kanat Profili
1,529 kg/m
Jx= 32,93cm ⁴ Jy=12,19cm ⁴




2653/54(1.6mm)
Geniş Kanat Profili
1,632 kg/m
Jx= 34,58 cm ⁴ Jy=12,95 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2653/54(1.8mm)
Geniş Kanat Profili
1,736 kg/m
Jx= 36,24cm ⁴ Jy=13,69cm ⁴



4720/4721
Oval Kanat Profili
1,538 kg/m
Jx=33,89 cm ⁴ Jy=12,24 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2932/2654

PVC Kanallı Pencere Kanadı

1,799 kg/m

$J_x=49,45 \text{ cm}^4$ $J_y=15,02 \text{ cm}^4$




3478/79(1.3 mm)


PCV Kanallı Kanat Profili

1,504 kg/m

$J_x= 31,52 \text{ cm}^4$ $J_y=9,46 \text{ cm}^4$




2661/62(1.6mm)
Kapı Kanadı
2,169 kg/m
Jx= 57,18 cm ⁴ Jy=31,70 cm ⁴




2661/62(1.8mm)
Kapı Kanat Profili
2,233 kg/m
Jx= 58,55 cm ⁴ Jy=32,97 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




3483/84
PCV Kanallı Kapı Kanadı
1,886 kg/m
Jx= 66,99 cm ⁴ Jy=31,52 cm ⁴



4722/4723
Oval Kapı Kanat Profili
1,855 kg/m
Jx= 55,07 cm ⁴ Jy=26,19 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2663/64(1.6mm)

Kapı Kanat Profili(Dışa Açılır)

2,186 kg/m

Jx=53,73 cm⁴ Jy=39,61 cm⁴




2663/64(1.8mm)

Kapı Kanat Profili(Dışa Açılır)


2,293 kg/m

Jx= 55,90 cm⁴ Jy=42,58 cm⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2659/60
Dışa Açılır Çift Kanat Adaptörü
1,229 kg/m
Jx=16,40 cm ⁴ Jy=7,86 cm ⁴




2655/56
Dışa Açılır Kapı Adaptörü
1,129 kg/m
Jx=14,39 cm ⁴ Jy=4,66 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2815/16
İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü
1,230 kg/m
Jx=16,48 cm ⁴ Jy=7,92 cm ⁴




3556/57
PVC Kanallı Çift Kapı Adaptör Profili
1,315 kg/m
Jx=19,01 cm ⁴ Jy=7,60 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4899/4900
Pivot Kanat Adaptörü
1,354 kg/m
$Jx=20,78 \text{ cm}^4$ $Jy=8,86 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




1909/10
Etek Profili
2,123 kg/m
Jx=54,89 cm ⁴ Jy=31,02 cm ⁴




4733/34
Köşe Profili
1,823 kg/m
Jx=32,58 cm ⁴ Jy=24,95 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2935/36

Eşik Profili
0,813 kg/m
Jx=8,69 cm ⁴ Jy=1,12 cm ⁴




H3154/55

Ek Profil
1,269 kg/m
Jx=43,27 cm ⁴ Jy=3,20 cm ⁴




4120

Eşik-Kanat Adaptör Profili (İç)
0,245 kg/m



4121


Eşik-Kanat Adaptör Profili (Dış)
0,279 kg/m




1404

Fugalı Te Bini
0,399 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2260
Pervaz Profili
0,625 kg/m




2259
Pervaz Profili
0,486 kg/m


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




1210
İspanyolet Çubuğu
0,112 kg/m




2660
Köşe Dönüş Adaptörü (Dış)
0,181 kg/m




2667
Köşe Dönüş Adaptörü (İç)
0,179 kg/m




4124
Cam Çıtası
0,308 kg/m




2668
Cam Çıtası
0,330 kg/m




2657
Cam Çıtası
0,332 kg/m




2914
Cam Çıtası
0,349 kg/m



3136
Cam Çıtası
0,364 kg/m




3183
Cam Çıtası
0,377 kg/m




4756

Cam Çıtası
0,300 kg/m



1416

45'lik Boru Profil
0,732 kg/m
 $Jx=6,25 \text{ cm}^4$ $Jy=6,25 \text{ cm}^4$




2181

Damlalık Profili
0,168 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ÇEKİRME TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




4125

Çekirme Takozu

1,099 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
C4125 271	2651/52	27.1
C4125 271	2909/13	17.3




4133

Çekirme Takozu



0,566 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
C4125 271	2651/52	27.1
C4125 271	2909/13	17.3



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ORTA KAYIT KERTME DETAYI




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ

3545

Köşe Takozu

4,616 kg/m




Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3545 271	2650/2651-1,4	27.1
K3545 096	2650/2651-1,4	9.6
K3545 268	2650/2651-1,6	26.8
K3545 094	2650/2651-1,6	9.4
K3545 263	2650/2651-1,8	26.3
K3545 088	2650/2651-1,8	8.8
K3545 271	2651/2652-1,4	27.1
K3545 096	2651/2652-1,4	9.6
K3545 268	2651/2652-1,6	26.8
K3545 094	2651/2652-1,6	9.4
K3545 263	2651/2652-1,8	26.3
K3545 088	2651/2652-1,8	8.8
K3545 287	2653/2654-1,4	28.7
K3545 088	2653/2654-1,4	8.8
K3545 283	2653/2654-1,6	28.3
K3545 083	2653/2654-1,6	8.3
K3545 279	2653/2654-1,8	27.9
K3545 080	2653/2654-1,8	8.0
K3545 263	4452/4453-1,6	26.3
K3545 088	4452/4453-1,6	8.8
K3545 263	4452/4453-1,8	26.3
K3545 088	4452/4453-1,8	8.8
K3545 268	4718/4719	26.8
K3545 231	4718/4719	23.1
K3545 268	2651/4513	26.8
K3545 231	2651/4513	23.1
K3545 287	4720/4721	28.7
K3545 087	4720/4721	8.7
K3545 088	2654	8.8

2929

Köşe Takozu


3,341 kg/m



Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2929 297	3478/3479	29.7
K2929 080	3478/3479	8.0

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




2917

Köşe Takoğu

3,469 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2917 268	2909/2910	26.8
K2917 094	2909/2910	9.4
K2917 268	2909/2913	26.8
K2917 094	2909/2913	9.4
K2917 283	2911/2912	28.3
K2917 083	2911/2912	8.3
K2917 377	2932	37.7



3546

Köşe Takoğu

6,304 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3546 263	2663/2664-1,6	26.3
K3546 096	2663/2664-1,6	9.6
K3546 261	2663/2664-1,8	26.1
K3546 094	2663/2664-1,8	9.4
K3546 283	2661/2662-1,6	28.3
K3546 083	2661/2662-1,6	8.3
K3546 284	2661/2662-1,8	28.4
K3546 085	2661/2662-1,8	8.5
K3546 297	3483/3484	29.7
K3546 080	3483/3484	8.0
K3546 268	2933/2934	26.8
K3546 080	2933/2934	8.0
K3546 377	4722/4723	37.7
K3546 088	4722/4723	8.8







★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
6	40	HL 07	3183
7		HL 04	
8		HL 31	
9	36.9	HL 07	3136
10		HL 04	
11		HL 31	
13	33	HL 07	2914
14		HL 04	
15		HL 31	
17	29	HL 07	2657
18		HL 04	
19		HL 31	
20	26	HL 07	2668
21		HL 04	
22		HL 31	
23	23	HL 07	4124
24		HL 04	
25		HL 31	









CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
6	40	HL 07	3183
7		HL 04	
8		HL 31	
9	36.9	HL 07	3136
10		HL 04	
11		HL 31	
13	33	HL 07	2914
14		HL 04	
15		HL 31	
17	29	HL 07	2657
18		HL 04	
19		HL 31	
20	26	HL 07	2668
21		HL 04	
22		HL 31	
23	23	HL 07	4124
24		HL 04	
25		HL 31	









CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU


ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
6	36.9	HL 07	3136
7		HL 04	
8		HL 31	
9	33	HL 07	2914
10		HL 04	
11		HL 31	
13	29	HL 07	2657
14		HL 04	
15		HL 31	
17	26	HL 07	2668
18		HL 04	
19		HL 31	
20	23	HL 07	4124
21		HL 04	
22		HL 31	
	21.2	HL 07	4756
		HL 04	
		HL 31	





PENCERE UYGULAMA TİPLERİ



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1b



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1c



ÖLÇEK: ÖLÇEKSİZ



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1d



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-1e

ÖLÇEK: ÖLÇEKSİZ





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-2
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-3
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4


ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4a

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 5



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY-1


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 1a

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1b
ÖLÇEK: 1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1c
ÖLÇEK 1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1

ÖLÇEK: 1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




DETAY- 1


ÖLÇEK: 1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




KAPI UYGULAMA TİPLERİ




İçe Açılır Kapı



Dışa Açılır Kapı



İçe Açılır Kapı




Dışa Açılır Kapı


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 1b
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1c


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2b



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2c



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 3

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4
ÖLÇEK: 1/1



İÇE AÇILIR KAPI




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1a

ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




DETAY- 1b
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2b


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2c



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 3

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 4
ÖLÇEK: 1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




Profilin Adı	Profil Kodu	Profil Kesiti	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2650/51 (1.6mm)	2	L
			2	H
Kanat Profili		2651/52 (1.6mm)	2	L1-48.1
			2	H-68
Orta Kayıt Profili		2653/54 (1.6mm)	1	H-70,6
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kanat		2	
			2	
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kasa Orta Kayıt		3	
			1	

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takoza (Kasa)	K3545 268	Adet	4
Köşe Takoza (Kasa)	K3545 094	Adet	4
Köşe Takoza (Kanat)	K3545 283	Adet	4
Köşe Takoza (Kanat)	K3545 083	Adet	4
Köşe Gönye (Kasa)	HA56-04/3	Adet	4
Köşe Gönye (Kanat)	HA56-04/3	Adet	4

Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

Cam (Sabit)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

Profilin Adı	Profil Kodu	Profil Kesiti	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2650/51 (1.6mm)	1	L
			2	H
Kanat Profili		2661/62 (1.6mm)	1	L-68
			2	H-44
Etek Profili		1909/10	1	L-238,8
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kanat		2	
			2	
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Etek		1	

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takoza (Kasa)	K3545 268	Adet	2
Köşe Takoza (Kasa)	K3545 094	Adet	2
Köşe Takoza (Kanat)	K3546 283	Adet	2
Köşe Takoza (Kanat)	K3546 083	Adet	2
Köşe Gönye (Kasa)	HA56-04/3-1	Adet	2
Köşe Gönye (Kanat)	HA56-04/3-1	Adet	2

Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			