



PROFİL KATALOĞU














GXY H63 ISI YALITIMLI KAPI VE PENCERE SERİLERİ

*GXY H63 THERMAL INSULATED DOOR &
WINDOW SYSTEMS*















★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*











★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2909/10 (1.6mm)	Dar Kasa Profili	1,366 kg/m	21,69	6,98	
	2909/13 (1.6mm)	Dar Orta Kayıt Profili	1,471 kg/m	23,71	10,20	
	2911/12 (1.6mm)	Dar Kanat Profili	1,483 kg/m	34,60	7,05	
	2650/51 (1.4 mm)	Geniş Kasa Profili	1,434 kg/m	23,53	12,67	
	2650/51 (1.6 mm)	Geniş Kasa Profili	1,479 kg/m	25,72	13,60	
	2650/51 (1.8 mm)	Geniş Kasa Profili	1,644 kg/m	27,45	14,25	
	4452/53 (1.6 mm)	Geniş Kasa Profili	1,750 kg/m	30,47	22,62	
	4452/53 (1.8 mm)	Geniş Kasa Profili	1,827 kg/m	32,53	23,67	
	4718/19 (1.4 mm)	Geniş Oval Kasa Profili	1,893 kg/m	43,53	26,78	
	4894/4895 (1.5 mm)	Pervazlı Kasa Profili	1,617 kg/m	40,73	15,73	
	2651/52 (1.4 mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,539 kg/m	25,07	18,31	
	2651/52 (1.6 mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,675 kg/m	27,47	18,86	
	2651/52 (1.8 mm)	Geniş Orta Kayıt Profili	1,748 kg/m	29,22	35,63	
	2933/34 (1.6mm)	Baza Orta Kayıt Profili	2,086 kg/m	50,41	17,33	



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J _x (cm ⁴)	J _y (cm ⁴)	
	2651/4513 (1.6 mm)	Takviyeli Orta Kayıt Profili	1,762 kg/m	50,41	35,25	
	4720/21 (1.4 mm)	Oval Kanat Profili	1,586 kg/m	39,38	13,64	
	2653/54 (1.4 mm)	Geniş Kanat Profili	1,577 kg/m	38,56	13,53	
	2653/54 (1.6 mm)	Geniş Kanat Profili	1,681 kg/m	40,63	10,47	
	2653/54 (1.8 mm)	Geniş Kanat Profili	1,785 kg/m	42,74	16,38	
	3478/79 (1.3mm)	PVC Kanallı Pencere Kanadı	1,552 kg/m	36,72	40,01	
	2932/2654 (1.5mm)	PVC Kanallı Pencere Kanadı	1,846 kg/m	56,91	42,73	
	2661/62 (1.6 mm)	Kapı Kanat Profili	2,217 kg/m	62,91	37,02	
	2661/62 (1.8 mm)	Kapı Kanat Profili	2,281 kg/m	65,55	38,35	
	3483/84 (1.3mm)	Kapı Kanat Profili	2,047 kg/m	71,59	14,91	
	4722/23 (1.5 mm)	Oval Kapı Kanat Profili	1,903 kg/m	60,21	30,90	
	2663/64 (1.6 mm)	Kapı Kanat Profili (Dışa Açılır)	2,234 kg/m	56,05	48,15	
	2663/64 (1.8 mm)	Kapı Kanat Profili (Dışa Açılır)	2,341 kg/m	58,35	51,56	
	2659/60 (1.4mm)	Dışa Açılır Çift Kapı Adaptörü	1,199 kg/m	16,78	6,42	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				$J_x \text{ (cm}^4\text{)}$	$J_y \text{ (cm}^4\text{)}$	
	2655/56 (1.4mm)	Dışa Açılır Kapı Adaptörü	1,150 kg/m	17,68	5,25	
	2815/16 (1.5mm)	Çift Kapı Adaptörü	1,323 kg/m	22,68	8,15	
	3556/57 (1.4mm)	PCV Kanallı Çift Kanat Adaptörü	1,358 kg/m	23,96	8,51	
	4899/4900 (1.5mm)	Pivot Kanat Adaptörü	1,404 kg/m	25,75	9,34	
	1909/10 (1.6mm)	Etek Profili	2,171 kg/m	52,72	32,24	
	2935/36 (1.4mm)	Eşik Profili	0,860 kg/m	11,40	1,24	
	3141/42 (1.4mm)	Ek Profili	1,265 kg/m	43,28	3,25	
	4120	Eşik-Kanat Adaptör Profili-İç	0,245 kg/m	...	...	
	4121	Eşik-Kanat Adaptör Profili-Dış	0,279 kg/m	...	...	
	2260	Pervaz Profili	0,625 kg/m	...	...	
	2259	Pervaz Profili	0,486 kg/m	...	...	
	1210	İspanyolet Çubuğu	0,112 kg/m	...	...	
	2660	Köşe Dönüş Adaptörü Dış	0,181 kg/m	...	...	
	2667	Köşe Dönüş Adaptörü İç	0,179 kg/m	...	...	









★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				$J_x \text{ (cm}^4\text{)}$	$J_y \text{ (cm}^4\text{)}$	
	4124	Cam Çıtası	0,308 kg/m	...	...	
	2668	Cam Çıtası	0,330 kg/m	...	...	
	2657	Cam Çıtası	0,332 kg/m	...	...	
	2914	Cam Çıtası	0,349 kg/m	...	...	
	3136	Cam Çıtası	0,364 kg/m	...	...	
	3183	Cam Çıtası	0,377 kg/m	...	...	
	4122	Cam Çıtası	0,390 kg/m	...	...	
	4123	Cam Çıtası	0,402 kg/m	...	...	
	2181	Damlalık Profili	0,168 kg/m	...	...	
	1980	55'lik Boru Profili	0,902 kg/m	...	...	
	2150	60'lık Boru Profili	0,891 kg/m	...	...	
	4733/34	Köşe Profili	0,863 kg/m	39,43	25,11	
	4125	Çektirme Takoza	1,099 kg/m	...	...	
	4133	Çektirme Takoza	0,566 kg/m	...	...	










[illegible]

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.







★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL16	Orta Bini Fitili	200 gr/m	15kg/ 75m	
	HL48	Kanat Fitili	73 gr/m	15 kg/ 205m	
	HL32	Dış Cam Fitili	46 gr/m	15kg/326m	
	HL31(2mm)	Kama Fitili	40 gr/m	15kg/ 375m	
	HL07(4mm)	Kama Fitili	63 gr/m	15kg/ 238m	
	HL04(3mm)	Kama Fitili	60 gr/m	15kg/ 250m	
	HL73	Eşik Fitili	30 gr/m	15 kg/ 500m	
	HA31-02/09-1	Paslanmaz Tek Büküm Oval Yale Kol	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA-HG 63	Çift Kapı Adaptör Kapağı 1Takım (Sağ-Sol)	...	25Sağ 25Sol/ 1 Paket	
	HA-6-36138 -20-LR-0-1	Menteşe	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA26-03/2	Menteşe	...	150 Ad/ 1 Paket	
	HA56-07/5H	Seri Sistem Menteşe	...	200 Ad/ 1 Paket	
	00535	Kapı Menteşe	...	200 Ad/ 1 Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA-56-04/3-1	Köşe Gönye	...	250 Ad/ Paket	
	HA31-11	Boru Kol	...	10 Ad/ 1 Paket	
	HA29-04	Alüminyum Pencere Kolu	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA32-01/1	Boyunlu Eksenel Kol Tek Dilli	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-01	Yaylı Sosis Kol	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-09/13	Yaylı Dar Aynalı Sosis Kol	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA31-07/2Y	Yaylı Düz Rozetli Sosis Kol	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA31-24/2H	Akbank Havuzlu Kol Aparatı	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA31-24/20	Akbank 40'lık Kol Aparatı	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA34-254/96	96 mm Barel	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA34-04/5	Dilli Kilit (153-35)	...	30 Ad/ 1 Paket	
	HA34-02/7	Makaralı Kilit (155-35)	...	30 Ad/ 1 Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HA33-12	Isı yalıtımlı Uzun Sürgü	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA56-01/6/3-1	Dilli Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA56-01/6/6	Makaralı Kilit Karşılığı	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA28-02	(40,60,80,100,120) (140,160,180,200cm) 7,5 mm göbekli ispanyolet	...	50 Ad/ 1 Paket 30 Ad/ 1 Paket	
	HA32-34/3	İspanyolet Pim Takımı	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-09/4-3	Vasistas Makası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-15/5	Cico Avrupa Vasistas Çıtçıt	...	50 Ad/ 1 Paket	
	HA32-33/1	Ayarlı Karşılık	...	500 Ad/ 1 Paket	
	TS 71	Kapı Hidroliği	...	10 Ad/ 1 Paket	
	HA33-04/2	Kapı Altı Fırçası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA33-04/3	Y Kapı Alt Fırçası	...	100 Ad/ 1 Paket	
	HA26-05	Su Tahliye Tapası	...	2000 Ad/ 1 Paket	
	HE-9991	Pvc Tij	...	200 m / 1 Paket	

[illegible]

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2909/10
Dar Kasa Profili
1,366 kg/m
Jx=21,69 cm ⁴ Jy=6,98 cm ⁴




2909/13
Dar Orta Kayıt Profili
1,471 kg/m
Jx=23,71 cm ⁴ Jy=10,20 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2911/12
Dar Kanat Profili
1,483 kg/m
$Jx=34,20 \text{ cm}^4$ $Jy=7,04 \text{ cm}^4$




2650/51(1.4mm)
Geniş Kasa Profili
1,434 kg/m
$Jx=23,53 \text{ cm}^4$ $Jy=12,67 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2650/51 (1.6mm)
Geniş Kasa Profili
1,479 kg/m
Jx=25,56 cm ⁴ Jy=13,60 cm ⁴




2650/51 (1.8mm)
Geniş Kasa Profili
1,644 kg/m
Jx=27,45 cm ⁴ Jy=14,25 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4452/53(1.6mm)
Geniş Kasa Profili
1,750 kg/m
Jx=30,47 cm ⁴ Jy=22,62 cm ⁴




4452/53(1.8mm)
Geniş Kasa Profili
1,827 kg/m
Jx=32,53 cm ⁴ Jy=23,67 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4718/4719
Oval Kasa Profili
1,893 kg/m
Jx= 43,53 cm ⁴ Jy=26,78 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarla hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4894/4895
Pervazlı Kasa Profili
1,617 kg/m
$J_x=40,73 \text{ cm}^4$ $J_y=15,73 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2651/52(1.4mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,539 kg/m
Jx=25,07 cm ⁴ Jy= 17,33 cm ⁴




2651/52(1.6mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,675 kg/m
Jx=27,26 cm ⁴ Jy=18,31 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2651/52(1.8mm)
Geniş Orta Kayıt Profili
1,748 kg/m
Jx= 29,22 cm ⁴ Jy= 18,86 cm ⁴



2933/34
Baza Orta Kayıt Profili
2,086kg/m
Jx=50,41 cm ⁴ Jy=35,25 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2651/4513

Takviyeli Orta Kayıt Profili

1,762 kg/m

Jx=50,41 cm⁴ Jy=35,25 cm⁴




4720/4721

Oval Kanat Profili


1,586 kg/m

Jx=39,38 cm⁴ Jy=13,64 cm⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2653/54(1.4mm)
Geniş Kanat Profili
1,577 kg/m
Jx= 38,56 cm ⁴ Jy=13,53 cm ⁴




2653/54(1.6mm)
Geniş Kanat Profili
1,681 kg/m
Jx=40,63 cm ⁴ Jy=14,18 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2653/54(1.8mm)
Geniş Kanat Profili
1,785 kg/m
Jx=42,74 cm ⁴ Jy=14,91 cm ⁴




3478/79(1.3mm)
PVC Kanallı Pencere Kanadı
1,552 kg/m
Jx=36,72 cm ⁴ Jy=10,47 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2932/2654
PVC Kanallı Pencere Kanadı
1,846 kg/m
Jx=56,91 cm ⁴ Jy=16,38 cm ⁴




2661/62(1.6mm)
Kapı Kanat Profili
2,217 kg/m
Jx=62,91 cm ⁴ Jy=37,02 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2661/62(1.8mm)
Kapı Kanat Profili
2,281 kg/m
Jx= 64,55 cm ⁴ Jy= 38,35 cm ⁴




3483/84
Kapı Kanat Profili
2,047 kg/m
Jx=71,59 cm ⁴ Jy=37,78 cm ⁴


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2663/64(1.6mm)
Kapı Kanat Profili(Dışa Açılır)
2,234 kg/m
Jx=56,05 cm ⁴ Jy=48,15 cm ⁴



2663/64(1.8mm)
Kapı Kanat Profili(Dışa Açılır)
2,341 kg/m
Jx= 58,35 cm ⁴ Jy=51,56 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2659/60

Dışa Açılır
Çift Kanat Adaptörü

1,277 kg/m

Jx=20,59 cm⁴ Jy=8,22 cm⁴




2655/56

Dışa Açılır Kapı Adaptörü


1,177 kg/m

Jx=18,19 cm⁴ Jy=4,90 cm⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2815/16
İçe Açılır Çift Kanat Adaptörü
1,277 kg/m
Jx=20,69 cm ⁴ Jy=8,33 cm ⁴




3556/57
PVC Kanallı Kanat Adaptör Profili
1,358 kg/m
Jx=23,96 cm ⁴ Jy=8,51 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4899/4900
Pivot Kanat Adaptörü
1,404 kg/m
$Jx=25,75 \text{ cm}^4$ $Jy=9,34 \text{ cm}^4$




1909/10
Etek Profili
2,171 kg/m
$Jx=57,72 \text{ cm}^4$ $Jy=38,24 \text{ cm}^4$


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2935/36
Eşik Profili
0,861kg/m
Jx=11,31 cm ⁴ Jy=1,24 cm ⁴



3141/42
Ek Profili
1,265 kg/m
Jx=43,16 cm ⁴ Jy=3,19 cm ⁴




4120
Eşik-Kanat Adaptör Profili (İç)
0,245 kg/m




4121
Eşik-Kanat Adaptör Profili (Dış)
0,279 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2260
Pervaz
0,625 kg/m




2259
Pervaz
0,486 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarla hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




1210

İspanyollet Çubuğu
0,112 kg/m




2666

Dış Tırnak
0,181 kg/m




2667

Köşe Dönüş Adaptörü İç
0,179 kg/m




4124

Cam Çıtası
0,308 kg/m




2668

Cam Çıtası
0,320 kg/m




2657

Cam Çıtası
0,332 kg/m




2914

Cam Çıtası
0,349 kg/m



3136


Cam Çıtası
0,364 kg/m



3183

Cam Çıtası
0,377 kg/m


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4122

Cam Çıtası


0,390 kg/m



4123

Cam Çıtası

0,402 kg/m




2181


Damlalık Profili

0,168 kg/m


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



1980
60'lık Boru Profili
0,891 kg/m




2150
55'lık Boru Profili
0,902 kg/m



4733/34
Köşe Profili
1,863 kg/m
$Jx=39,43 \text{ cm}^4$ $Jy=25,11 \text{ cm}^4$

ÇEKTİRME TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




4125

Çektirme Takozu

1,099 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
C4125 271	2651/52	27.1
C4125 173	2909/13	17.3




4133

Çektirme Takozu


0,566 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
C4133 271	2651/52	27.1
C4133 173	2909/13	17.3



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ORTA KAYIT KERTME DETAYI




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ

3545

Köşe Takozu

4,616 kg/m




Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3545 271	2650/2651-1,4	27.1
K3545 096	2650/2651-1,4	9.6
K3545 268	2650/2651-1,6	26.8
K3545 094	2650/2651-1,6	9.4
K3545 263	2650/2651-1,8	26.3
K3545 088	2650/2651-1,8	8.8
K3545 271	2651/2652-1,4	27.1
K3545 096	2651/2652-1,4	9.6
K3545 268	2651/2652-1,6	26.8
K3545 094	2651/2652-1,6	9.4
K3545 263	2651/2652-1,8	26.3
K3545 088	2651/2652-1,8	8.8
K3545 287	2653/2654-1,4	28.7
K3545 088	2653/2654-1,4	8.8
K3545 283	2653/2654-1,6	28.3
K3545 083	2653/2654-1,6	8.3
K3545 279	2653/2654-1,8	27.9
K3545 080	2653/2654-1,8	8.0
K3545 263	4452/4453-1,4	26.3
K3545 088	4452/4453-1,4	8.8
K3545 263	4452/4453-1,8	26.3
K3545 088	4452/4453-1,8	8.8
K3545 268	4718/4719	26.8
K3545 231	4718/4719	23.1
K3545 268	2651/4513	26.8
K3545 231	2651/4513	23.1
K3545 287	4720/4721	28.7
K3545 087	4720/4721	8.7
K3545 088	2654	8.8

2929

Köşe Takozu


3,341 kg/m



Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2929 297	3478/3479	29.7
K2929 080	3478/3479	8.0

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




2917

Köşe Takoğu

3,469 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2917 268	2909/2910	26.8
K2917 094	2909/2910	9.4
K2917 268	2909/2913	26.8
K2917 094	2909/2913	9.4
K2917 283	2911/2912	28.3
K2917 083	2911/2912	8.3
K2917 377	2932	37.7



3546

Köşe Takoğu

6,304 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3546 263	2663/2664-1,6	26.3
K3546 096	2663/2664-1,6	9.6
K3546 261	2663/2664-1,8	26.1
K3546 094	2663/2664-1,8	9.4
K3546 283	2661/2662-1,6	28.3
K3546 083	2661/2662-1,6	8.3
K3546 284	2661/2662-1,8	28.4
K3546 085	2661/2662-1,8	8.5
K3546 297	3483/3484	29.7
K3546 080	3483/3484	8.0
K3546 268	2933/2934	26.8
K3546 080	2933/2934	8.0
K3546 377	4722/4723	37.7
K3546 088	4722/4723	8.8


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ÖLÇEK:1/1

CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
5	46	HL 07	4123
6		HL 04	
7		HL 31	
8	43	HL 07	4122
9		HL 04	
10		HL 31	
11	40	HL 07	3183
12		HL 04	
13		HL 31	
14	36.9	HL 07	3136
15		HL 04	
16		HL 31	
18	33	HL 07	2914
19		HL 04	
20		HL 31	
22	29	HL 07	2657
23		HL 04	
24		HL 31	
25	26	HL 07	2668
26		HL 04	
27		HL 31	
28	23	HL 07	4124
29		HL 04	
30		HL 31	



ÖLÇEK:1/1

CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
5	46	HL 07	4123
6		HL 04	
7		HL 31	
8	43	HL 07	4122
9		HL 04	
10		HL 31	
11	40	HL 07	3183
12		HL 04	
13		HL 31	
14	36.9	HL 07	3136
15		HL 04	
16		HL 31	
18	33	HL 07	2914
19		HL 04	
20		HL 31	
22	29	HL 07	2657
23		HL 04	
24		HL 31	
25	26	HL 07	2668
26		HL 04	
27		HL 31	
28	23	HL 07	4124
29		HL 04	
30		HL 31	




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

ÖLÇEK:1/1


CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

Cam Kalınlığı - Cam Çıtası Yüksekliği		Fitil Kodu	Profil
8	40	HL 07	3183
		HL 04	
		HL 31	
9	36.9	HL 07	3136
10		HL 04	
11		HL 31	
12	33	HL 07	2914
13		HL 04	
14		HL 31	
15	29	HL 07	2657
16		HL 04	
18		HL 31	
19	26	HL 07	2668
20		HL 04	
22		HL 31	
23	23	HL 07	4124
24		HL 04	
25		HL 31	
26	21.2	HL 07	4756
27		HL 04	
28		HL 31	





PENCERE UYGULAMA TİPLERİ



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 1b

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1c
ÖLÇEK:ÖLÇEKSİZ





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1d
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY-1e
ÖLÇEK:ÖLÇEKSİZ



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 3
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 5

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1a
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1b
ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1c
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


KAPI UYGULAMA TİPLERİ




İçe Açılır Kapı



Dışa Açılır Kapı



İçe Açılır Kapı





Dışa Açılır Kapı

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 1a

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1b
ÖLÇEK:ÖLÇEKSİZ




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1c


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 2a
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2b

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2c
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 3

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1



ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 1


ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2a



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2b



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2c


ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 3

ÖLÇEK:1/1




DIŞA AÇILIR KAPI



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 4
ÖLÇEK:1/1

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 1

ÖLÇEK: 1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



Profilin Adı	Profil Kodu	Profil Kesiti	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)	Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Kasa Profili		2650/51	2	L	Köşe Takoğu (Kasa)	K3545 268	Adet	4
			2	H	Köşe Takoğu (Kasa)	K3545 094	Adet	4
Kanat Profili		2653/54	2	L1-48	Köşe Takoğu (Kanat)	K3545 283	Adet	4
			2	H-68	Köşe Takoğu (Kanat)	K3545 083	Adet	4
Orta Kayıt Profili		2651/52	1	H-70,7	Köşe Gönye (Kasa)	HA-KG 01	Adet	4
			1	H-70,7	Köşe Gönye (Kanat)	HA-KG 01	Adet	4
Cam Çıtası Profili	Kanat		2		Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
			2		Dış Cam	1		
Cam Çıtası Profili	Kasa Orta Kayıt		2		İç Cam	1		
			2		Cam (Sabit)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Cam Çıtası Profili	Kanat		2		Dış Cam	1		
			2		İç Cam	1		

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



Profilin Adı	Profil Kodu	Profil Kesiti	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2650/51	1	L
			2	H
Kanat Profili		2661/62	1	L-68
			2	H-44
Etek Profili		1909/10	1	L-230,4
Cam Çıtası Profili			2	
			2	

Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takozu (Kasa)	K3545 268	Adet	2
Köşe Takozu (Kasa)	K3545 094	Adet	2
Köşe Takozu (Kanat)	K3546 283	Adet	2
Köşe Takozu (Kanat)	K3546 083	Adet	2
Köşe Gönye (Kasa)	HA-KG 01	Adet	2
Köşe Gönye (Kanat)	HA-KG 01	Adet	2

CAM (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			