



PROFİL KATALOĐU







GXY HEKO DOĐRAMA SERİSİ

GXY HEKO DOOR & WINDOW SERIES

★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir




★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.






PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	2829	Kasa Profili	0,949 kg/m	10,10	3,53	
	2831	Orta Kayıt Profili	1,058 kg/m	10,08	6,07	
	2830	Pencere Kanat Profili	1,129 kg/m	17,04	4,50	
	3373	Kapı Kanat Profili	1,445 kg/m	40,47	16,78	
	2838	Çift Kanat Adaptörü	1,199 kg/m	12,26	6,63	
	2839	Dışa Açılır Kanat Adaptörü	0,659 kg/m	5,66	2,50	
	2844	Etek Profili	2,378 kg/m	187,84	29,14	
	2843	Baza Orta Profili	2,163 kg/m	151,96	26,76	
	3575	Çift Cam Çıtası	0,301 kg/m	...	...	
	2842	Oval Çıta	0,316 kg/m	...	...	
	3374	Düz Çıta	0,327 kg/m	...	...	
	2835	Kanat Menteşesi	0,607kg/m	...	...	
	2836	Kanat Menteşesi	0,702 kg/m	...	...	
	2834	Orta Kayıt Bağlantı Profili	1,303 kg/m	...	...	

[illegible]




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL22	Tozluk Fitili	90 gr/m	15kg/ 168m	
	HL23	Kanat Fitili	38 gr/m	15kg/ 394m	
	HL32	Cam Fitili	46 gr/m	15kg/326m	
	HL27(4mm)	Cam Fitili	68 gr/m	15kg/ 220m	
	HL68(5mm)	Cam Fitili	80 gr/m	15kg/ 187m	
	HL69(4mm)	Cam Fitili	90 gr/m	15kg/166 m	
	HL04(3mm)	Kama Fitili	60 gr/m	15kg/250 m	
	HL31(2mm)	Kama Fitili	40 gr/m	15kg/375 m	
	HL24	Fırça Fitili	92 gr/m	15kg/163 m	
	HE-7001	Pencere Kolu	...	50 Ad/ Paket	
	HA32-05/KİT	İspanyolet Kilit Takımı	...	250 Ad/ Paket	
	HE-7000	Dışa Açılır Mandallı Kol	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9003	Double Metro-4218 2 pcs for each window	...	1 Ad/ Paket	
	HE-9400	Akses Kapı Kol	...	40 Ad/ Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HE-8002	Bracket -1034 One for each top window	...	1 Ad/ Paket	
	HE-9404	Lock Reciver 06465.06 1 for each door	...	1 Ad/ Paket	
	HE-9402	Lock Cısa 44462 1 For Each Door	...	1 Ad/ Paket	
	HE-9701	Griyaj Tapası	...	1000 Ad/ Paket	
	HE-9700	Çıta Köşe Birleştirme Tapası	...	1000 Ad/ Paket	
	HE-9991	Pvc Tij	...	200 m/ Paket	
	HA-9998	Kesme ve Delme Makinası	...	1 Ad/ Paket	
	HE-9300	Menteşe	...	1 Ad/ Paket	
	HE-4601 (İthal)	Orta Çektirme 1445 T-Connector 1 Pc for every T connecting Parts	...	250 Ad/ Paket	
	HE-9403	Sylindir Cısa -08210-18-0 1 for each door	...	1 Ad/ Paket	
	HE-8001	5 Kademeli Makas	...	50 Ad/ Paket	


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HE-8000	Ayarlı Makas	...	50 Ad/ Paket	
	HE-4600	Orta Bağlantı-485	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9200	Çıt Çıt	...	50 Ad/ Paket	
	HE-9401	Kilit Karşılığı	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9900	Giesse Pim Takımı	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9800	Ayarlı Karşılık	...	100 Ad/ Paket	
	HE-9004	Cup For 1481-4077 1 pc for double leaf door 2 pcs for double leaf windows	...	1 Ad/ Paket	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2829
Kasa Profili
0,949 kg/m
$Jx=10,10 \text{ cm}^4$ $Jy=3,53 \text{ cm}^4$




2831
Orta Kayıt Profili
1,058 kg/m
$Jx=10,08 \text{ cm}^4$ $Jy=6,07 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




2830
Pencere Kanat Profili
1,129 kg/m
$Jx=17,04 \text{ cm}^4$ $Jy=4,50 \text{ cm}^4$




3373
Kapı Kanat Profili
1,445 kg/m
$Jx=40,47 \text{ cm}^4$ $Jy=16,78 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





2838
Çift Kanat Adaptörü
1,199 kg/m
$Jx=12,26 \text{ cm}^4$ $Jy=6,63 \text{ cm}^4$




2839
Dışa Açılır Kanat Adaptörü
0,659 kg/m
$Jx=5,66 \text{ cm}^4$ $Jy=2,50 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




3575

Cam Çıtası
0,301 kg/m




2842

Cam Çıtası
0,316 kg/m




3374

Cam Çıtası
0,327 kg/m




2835

Kanat Menteşesi
0,670 kg/m



2836


Kasa Menteşesi
0,702 kg/m



2834


Orta Kayıt Bağlantısı
1,303 kg/m

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


**2834**

Orta Kayıt Bağlantısı

1,303 kg/m



KÖŞE TAKOZU KESİM ÖLÇÜLERİ




3041

Köşe Takozu

4,604 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3041 409	3373	40.9




2892

Köşe Takozu

2,925 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2892 405	2829	40.5
K2892 405	2831	40.5
K2892 405	2830	40.5



2957

Köşe Takozu

2,925 kg/m


Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K2957 405	2829	40.5
K2957 405	2831	40.5
K2957 405	2830	40.5

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


ÖLÇEK:1/1

CAMLAMA SEÇENEK TABLOSU


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




3575



3374




2842





PENCERE UYGULAMA TİPLERİ

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 3
ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4
ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 5
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1a
ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1b
ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.





DETAY- 1

ÖLÇEK:1/1





★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 3
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 5



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


DETAY- 1a

ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

KAPI UYGULAMA TİPLERİ



İçe Açılır Kapı





İçe Açılır Kapı

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 1

ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



DETAY- 2a
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 2b



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 3



ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 4


ÖLÇEK:1/1




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 5

ÖLÇEK:1/1





İÇE AÇILIR KAPI




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

DETAY- 1
ÖLÇEK:1/1



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2829	2	L
			2	H
Kanat Profili		2830	2	L1-24.8
			2	H-41
Orta Kayıt Profili		2831	1	H-47.4
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kanat	3374	2	
			2	
Cam Çıtası Profili Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenecektir.	Kasa Orta Kayıt	3374	2	
			2	

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takozu (Kasa)	K2957 405	Adet	4
Köşe Takozu (Kanat)	K2957 405	Adet	4

Cam (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

Cam (Sabit)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



Profilin Adı	Profil Kesiti	Profil Kodu	Adet	Kesim Ölçüsü(mm)
Kasa Profili		2829	1	L
			2	H
Kanat Profili		3373	1	L-40.3
			2	H-30.1
Etek Profili		2844	1	L-187.9
Cam Çıtası Profili	Kanat	2842	2	
			2	

Not: Cam Çıtası profillerinin ölçüleri preslenmiş kasa veya kanat üzerinden belirlenmektedir.

Bağlantı Elemanları	Kod	Birim	Miktar
Köşe Takoğu (Kasa)	K2957 405	Adet	2
Köşe Takoğu (Kanat)	K3041 408	Adet	2

CAM (Açılır)	Adet	Cam Detayı	Kesim Ölçüsü (mm)
Dış Cam	1		
İç Cam			