



PROFİL KATALOĞU


GXY H50 SG CAM İÇİ KİLİTME SİSTEMLERİ

INTERLOCKING GLASS SYSTEMS






★ Profil Ağırlıkları Teorik Olup Teslim Anındaki Ağırlık Geçerlidir

★ *Weight of profiles are theoretical, net weight will valid at the time of delivery.*



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	4300	50'lik Düşey Profil	1,617 kg/m	22,46	16,67	
	4301	60'lık Düşey Profil	1,788 kg/m	36,46	19,38	
	4302	80'lik Düşey Profil	2,067 kg/m	74,98	24,40	
	4303	100'lük Düşey Profil	2,301 kg/m	126,62	29,33	
	4304	120'lik Düşey Profil	2,518 kg/m	194,67	33,94	
	4305	140'lık Düşey Profil	2,860 kg/m	306,93	39,97	
	4306	150'lik Düşey Profil	3,082 kg/m	383,17	42,31	
	4307	160'lık Düşey Profil	3,324 kg/m	458,58	46,39	
	4308	180'lik Düşey Profil	3,776 kg/m	630,96	54,73	
	4309	200'lük Düşey Profil	4,392 kg/m	891,73	64,57	
	4808	50'lik Yatay Profil	1,323 kg/m	19,97	14,96	
	4310	55'lik Yatay Profil	1,453 kg/m	26,20	16,91	
	4311	65'lik Yatay Profil	1,551 kg/m	38,52	19,00	
	4312	85'lik Yatay Profil	1,764 kg/m	71,86	23,53	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.








PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	
	4313	105'lik Yatay Profil	1,959 kg/m	118,04	27,71	
	4314	125'lik Yatay Profil	2,154 kg/m	178,50	31,89	
	4315	145'lik Yatay Profil	2,467 kg/m	259,69	38,40	
	4316	155'lik Yatay Profil	2,576 kg/m	305,57	40,71	
	4317	165'lik Yatay Profil	2,851 kg/m	371,25	46,00	
	4318	185'lik Düşey Profil	3,105 kg/m	496,26	51,32	
	4319	205'lik Yatay Profil	3,764 kg/m	715,49	62,41	
	4321/4322	Gizli Kasa Profili	1,681 kg/m	72,50	3,58	
	4323/4324	Gizli Kanat Profili	1,589 kg/m	50,06	5,98	
	4809	Gizli Kasa Profili	0,883 kg/m	18,67	3,01	
	4810	Gizli Kanat Profili	0,911 kg/m	12,73	2,04	
	4494	Dilatasyon Profili	6,632 kg/m	630,96	54,73	
	4320	Yatay Taşıyıcı Bağlantı Profili	1,419 kg/m	...	...	
	4153	Dilatasyon Profili	0,218 kg/m	...	...	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.













PROFİL KESİTİ	PROFİL KODU	PROFİL ADI	AĞIRLIK	ATALET MOMENTLERİ		SAYFA NO
				$J_x \text{ (cm}^4\text{)}$	$J_y \text{ (cm}^4\text{)}$	
	4325	Özel Cam Çıtası	0,258 kg/m	...	...	
	4326	Cam Destek Profili	0,269 kg/m	...	...	
	4148	Cam Destek Profili	0,187 kg/m	...	...	
	4330	Cam Taşıyıcı Profili	0,269 kg/m	...	...	
	4327	Bağlantı Profili	0,538 kg/m	178,50	31,89	
	4328	Spandrel Kaset Profili	0,538 kg/m	...	...	
	4329	Kompozit Panel Kaset Profili	0,538 kg/m	...	...	
	3871	Köşe Takoza	6,304 kg/m	...	...	
	3429	Köşe Takoza	4,569 kg/m	...	...	
	4332	Köşe Takoza	4,569 kg/m	...	...	
	4333	Köşe Takoza	2,472 kg/m	...	...	
	4494	Dilatasyon Profili	6,632 kg/m	...	...	
		Aksesuar Destek Takoza	0,107 kg/m	...	...	
		Isı Bariyeri (Sert PVC Ekstrüzyon)	0,104 kg/m	...	...	

[illegible]






★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL01	Dış Cam Fiteli	60 gr/m	15 kg/ 250 m	
	HL12	Cephe Fiteli	57 gr/m	15 kg/ 260 m	
	HL36	Cam Fiteli	96 gr/m	15 kg/ 156 m	
	HL87	Kasa Dış Fiteli	50 gr/m	15 kg/ 300 m	
	HL44	Açılı Fiteli	85 gr/m	15 kg/ 176 m	
	HL65	Baskı Fiteli	81 gr/m	15 kg/ 185 m	
	HL75	Açılı Fiteli	92 gr/m	15 kg/ 163m	
	HL53	Gaga Fiteli	166 gr/m	15 kg/ 90m	
	HL51	5.5 Yatay Fitel	75 gr/m	15 kg/ 200m	
	HL52	9.5 Düşey Fitel	107 gr/m	15 kg/140 m	
	HL106	Gizli Kanat Fiteli	52 gr/m	15 kg/ m	
	HL108	Gizli Kanat Fiteli	75 gr/m	15 kg/200 m	
	HL109	Griyaj Fiteli	80 gr/m	15 kg/187 m	
	HL54	Kaset Toz Fiteli	42 gr/m	15 kg/357 m	
	HL107	Gizli Kasa Profili	57 gr/m	15 kg/263 m	

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	HL76	Cam Fiteli	61 gr/m	15 kg/ 245 m	
	HL77	Cam Fiteli	72 gr/m	15kg/ 208m	
	HL78	Cam Fiteli	72 gr/m	15kg/ 208m	
	HL79	Cam Fiteli	83 gr/m	15 kg/ 180m	
	HL80	Cam Fiteli	93 gr/m	15kg/ 161m	
	HL81	Cam Fiteli	107 gr/m	15kg/ 140m	
	HL56	Cam Fiteli	107 gr/m	15 kg/ 140m	
	HL82	Cam Fiteli	120 gr/m	15kg/ 125m	
	HL83	Cam Fiteli	126 gr/m	15kg/ 119m	
	HL84	Cam Fiteli	130 gr/m	15kg/ 115m	
	HL85	Cam Fiteli	141 gr/m	15kg/ 106m	
	HL86	Cam Fiteli	149 gr/m	15kg/ 100m	



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

AKSESUAR KESİTİ	AKSESUAR KODU	AKSESUAR ADI	AĞIRLIK	PAKETLEME	SAYFA NO
	05007	Kıvrık Cephe Kolu	...	...	
	HA60-05/60 HA60-05/80 HA60-05/100 HA60-05/120 HA60-05/150	Ankraj	...	...	
	01269000K	Kanat Karşılığı	...	...	
	HA60-10/5	M8 Somun	...	...	
	HA60-10/5-1	M8 Pul	...	...	
	HA60-08 HA60-10	Klipsli Dübel (M10X100-M10X110) Saplama M10x90	...	...	
	GS HD10-28	Cephe Makası	...	...	
	HA60-09	M10X85 Gömlekli Dübel M10X110	...	...	

4300
Düşey Taşıyıcı Profil (50)
1,617 kg/m
Jx=22,46 cm ⁴ Jy=16,67 cm ⁴

4301
Düşey Taşıyıcı Profil (60)
1,788 kg/m
Jx=36,46 cm ⁴ Jy=19,38 cm ⁴



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4302
Düşey Taşıyıcı Profil (80)
2,067 kg/m
Jx=74,98 cm ⁴ Jy=24,40 cm ⁴

4303
Düşey Taşıyıcı Profil (100)
2,301 kg/m
Jx=126,62 cm ⁴ Jy=29,33cm ⁴



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4304
Düşey Taşıyıcı Profil (120)
2,518 kg/m
Jx=194,67 cm ⁴ Jy=33,94cm ⁴

4305
Düşey Taşıyıcı Profil (140)
2,860 kg/m
Jx=306,93 cm ⁴ Jy=39,97cm ⁴



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4306
Düşey Taşıyıcı Profil (150)
3,082 kg/m
Jx=383,17 cm ⁴ Jy=42,31 cm ⁴

4307
Düşey Taşıyıcı Profil (160)
3,324 kg/m
Jx=458,58 cm ⁴ Jy=46,39 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4308
Düşey Taşıyıcı Profil (180)
3,776 kg/m
Jx=630,96 cm ⁴ Jy=54,73 cm ⁴




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4309
Düşey Taşıyıcı Profil (200)
4,392 kg/m
Jx=891,73 cm ⁴ Jy=64,57 cm ⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4808

Yatay Taşıyıcı Profil (50)

1,323 kg/m

$Jx=19,97 \text{ cm}^4$ $Jy=14,96 \text{ cm}^4$




4310

Yatay Taşıyıcı Profil (55)

1,453 kg/m

$Jx=26,20 \text{ cm}^4$ $Jy=16,91 \text{ cm}^4$




4311

Yatay Taşıyıcı Profil (65)


1,551 kg/m

$Jx=38,52 \text{ cm}^4$ $Jy=19,00 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4312
Yatay Taşıyıcı Profil (85)
1,764 kg/m
$Jx=71,86 \text{ cm}^4$ $Jy=23,53 \text{ cm}^4$




4313
Yatay Taşıyıcı Profil (105)
1,959 kg/m
$Jx=118,04 \text{ cm}^4$ $Jy=27,71 \text{ cm}^4$

4314

Yatay Taşıyıcı Profil (125)

2,154 kg/m

$Jx=178,50 \text{ cm}^4$ $Jy=31,89 \text{ cm}^4$




4315

Yatay Taşıyıcı Profil (145)


2,467 kg/m

$Jx=259,69 \text{ cm}^4$ $Jy=38,40 \text{ cm}^4$



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4316
Yatay Taşıyıcı Profil (155)
2,576 kg/m
$Jx=305,57 \text{ cm}^4$ $Jy=40,71 \text{ cm}^4$

4317


Yatay Taşıyıcı Profil (165)

2,851 kg/m

 $Jx=371,25 \text{ cm}^4$ $Jy=46,00 \text{ cm}^4$ 


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayararda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4318
Yatay Taşıyıcı Profil (185)
3,105 kg/m
$Jx=496,26 \text{ cm}^4$ $Jy=51,32 \text{ cm}^4$

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4319

Yatay Taşıyıcı Profil (205)

3,764 kg/m

Jx=715,49 cm⁴ Jy=62,41 cm⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4321-4322

Gizli Kasa Profili

1,681 kg/m

Jx=72,50 cm⁴ Jy=3,58 cm⁴




4323-4324

Gizli Kanat Profili


1,589 kg/m

Jx=50,06 cm⁴ Jy=5,98 cm⁴

★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4809
Gizli Kasa Profili
0,883 kg/m
$Jx=18,67 \text{ cm}^4$ $Jy=3,01 \text{ cm}^4$



4810
Gizli Kanat Profili
0,911 kg/m
$Jx=12,73 \text{ cm}^4$ $Jy=2,04 \text{ cm}^4$


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4320

Yatay Taşıyıcı Bağlantı Profili



1,419 kg/m



4153


Yatay Bağlantı Profili

0,218 kg/m




HL G 08
HL G 09
HL G 10
HL G 11
HL G 12
HL G 13
HL G 14
HL G 15


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarla hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4325
Özel Cam Çıtası
0,258 kg/m



4326
Cam Destek Profili
0,269 kg/m




4148
Cam Taşıyıcı Profili
0,187 kg/m




4330
Cam Taşıyıcı Profili
0,269 kg/m


NOT : 50 mm boylarda kesilerek kullanılacaktır.



4327
Bağlantı Profili
0,538 kg/m




4328
Spandrel Kaset Profili
0,394 kg/m



4329
Kompozit Panel Kaset Profili
0,394 kg/m


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



3871

Köşe Takozu

6,304 kg/m




3429

Köşe Takozu

4,569 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K3429 072	4328	7.2
K3429 069	4329	6.9


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



4332

Köşe Takoğu

4,455 kg/m





4333

Köşe Takoğu


2,472 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
K4333 072	4328	7.2
K4333 069	4329	6.9


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




CAM ÇITASI İMALAT DETAYI



MONTAJ ÖLÇÜLERİ DETAY-2




MONTAJ ŞEKLİ DETAY-3



SİLİKON CEPHE BAĞLANTI PROFİLİ KESİM ÖLÇÜLERİ


* Rüzgar yükü , kanat ölçü ve ağırlığı dikkate alınarak statik hesaplama ile kullanılacak adetler belirlenmelidir.

* Kanat dış kenarlarından 150 mm mesafede ve devamında 400 mm aralıklarda kullanılmalıdır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarla hesaplanmış teorik ağırlıklardır.


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




4494
Dilatasyon Profili
6,632 kg/m

Aksesuar Kodu	Profil Kodu	Kesim Ölçüsü A(mm)
D4494 415	4300	41.5
D4494 041	4301	41
D4494 605	4302	60.5
D4494 869	4303	80.5
D4494 1005	4304	100.5
D4494 1195	4305	119.5
D4494 1285	4306	128.5
D4494 138	4307	138
D4494 1575	4308	157.5
D4494 176	4309	176


★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.




★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.



★ Yandaki profil birim ağırlıkları, bilgisayarda hesaplanmış teorik ağırlıklardır.

