



ALUMET GROUP



ALUMET GROUP
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TRANSPARAN CEPHE SİSTEMLERİ

BORU DIKMELİ
CAM DIKMELİ
ELİK GERİLİ

KAPI SİSTEMLERİ

CAM SURGULU KAYAR KAPILAR
KATLANIR KAPILAR
90'A ILIR

KORKULUK SİSTEMLERİ

PASLANMAZ LAMA DIKMELİ
PASLANMAZ BORU DIKMELİ
PASLANMAZ KUTU PROFİLLİ

SASA, JE SİSTEMLERİ *

PASLANMAZ LAMALI
PASLANMAZ BORULU
PASLANMAZ KUTU PROFİLLİ

DUĞAKABİN SİSTEMLERİ


SQUASH SİSTEMLERİ

CUBICLE SİSTEMLERİ


CAM ZEMİN SİSTEMLERİ

CAM MERDİVEN SİSTEMLERİ






GLS SPR 01 SERIES




PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-4	GLS-SB20406-4	204 mm	102	6 mm	34	M16	24	801 gr
GLS-SS20408-4	GLS-SB20408-4	204 mm	102	8 mm	36	M16	24	1068 gr
GLS-SS20410-4	GLS-SB20410-4	204 mm	102	10 mm	38	M16	24	1355 gr
GLS-SS18006-4	GLS-SB18006-4	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	583 gr
GLS-SS18008-4	GLS-SB18008-4	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	777 gr
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-3	GLS-SB20406-3	204 mm	102	6 mm	34	M16	24	631 gr
GLS-SS20408-3	GLS-SB20408-3	204 mm	102	8 mm	36	M16	24	841 gr
GLS-SS20410-3	GLS-SB20410-3	204 mm	102	10 mm	38	M16	24	1051 gr
GLS-SS18006-3	GLS-SB18006-3	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	460 gr
GLS-SS18008-3	GLS-SB18008-3	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	614 gr
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-2-90°	GLS-SB20406-2-90°	204 mm	102	6 mm	34	M16	24	456 gr
GLS-SS20408-2-90°	GLS-SB20408-2-90°	204 mm	102	8 mm	36	M16	24	608 gr
GLS-SS20410-2-90°	GLS-SB20410-2-90°	204 mm	102	10 mm	38	M16	24	760 gr
GLS-SS18006-2-90°	GLS-SB18006-2-90°	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	336 gr
GLS-SS18008-2-90°	GLS-SB18008-2-90°	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	448 gr
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-2-180°	GLS-SB20406-2-180°	204 mm	102	6 mm	34	M16	24	346 gr
GLS-SS20408-2-180°	GLS-SB20408-2-180°	204 mm	102	8 mm	36	M16	24	461 gr
GLS-SS20410-2-180°	GLS-SB20410-2-180°	204 mm	102	10 mm	38	M16	24	577 gr
GLS-SS18006-2-180°	GLS-SB18006-2-180°	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	270 gr
GLS-SS18008-2-180°	GLS-SB18008-2-180°	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	360 gr
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-1-90°	GLS-SB20406-1-90°	102 mm	102	6 mm	34	M16	24	289 gr
GLS-SS20408-1-90°	GLS-SB20408-1-90°	102 mm	102	8 mm	36	M16	24	385 gr
GLS-SS20410-1-90°	GLS-SB20410-1-90°	102 mm	102	10 mm	38	M16	24	481 gr
GLS-SS18006-1-90°	GLS-SB18006-1-90°	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	216 gr
GLS-SS18008-1-90°	GLS-SB18008-1-90°	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	288 gr
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	BOYALI ÇELİK DYED STEEL	A	B	C	D	E	F	WEIGHT
GLS-SS20406-1-180°	GLS-SB20406-1-180°	102 mm	102	6 mm	34	M16	24	229 gr
GLS-SS20408-1-180°	GLS-SB20408-1-180°	102 mm	102	8 mm	36	M16	24	306 gr
GLS-SS20410-1-180°	GLS-SB20410-1-180°	102 mm	102	10 mm	38	M16	24	383 gr
GLS-SS18006-1-180°	GLS-SB18006-1-180°	180 mm	90	6 mm	26	M12	21	181 gr
GLS-SS18008-1-180°	GLS-SB18008-1-180°	180 mm	90	8 mm	28	M12	21	242 gr

Projelerinizde kullanabileceğiniz Spider sistemleri ile ilgili detaylı bilgi ve desteği firmamızdan sağlayabilirsiniz.
Proje doğrultusunda spider çeşitleri farklılık gösterebilmektedir





ÜRÜN KODU PRODUKTE CODE	A	B	C	D	E	Q	GLASS BORE	W
GLS-RTL 01-60M16	60	115	76	M16	39	16-22	42	598
GLS-RTL 01-60M12	60	107	73	M12	34	10-15	42	453
GLS-RTL 01-45M12	45	97	67	M12	30	8-15	32	268



ÜRÜN KODU PRODUKTE CODE	A	B	C	D	E	Q	GLASS BORE	W
GLS-RTL 02-48M16	48	110	76	M16	34	16-22	48/40	495
GLS-RTL 02-48M12	48	101	73	M12	28	10-15	48/40	358
GLS-RTL 02-40M12	40	88	66	M12	22	8-15	40/32	234





ŞAPKALI ISICAM ROTILI / DOUBLE GLAZING ROTULES
GLS - RTL 03



ROUTEEL WITH THERMAL INSULATION FUNCTION




HAVŞALI ISICAM ROTILI / DOUBLE GLAZING ROTULES
GLS - RTL 04



ROUTEEL WITH THERMAL INSULATION FUNCTION

GLS - SPR 03 SERIES






CAM KOLON
KARE BAGLANTI \$IFLI



CAM KOLON KARE BAGLANTI



GLS - SPR 03 SERIES





Projeye göre özel üretim yapılabilir.

YER FLANŞI



AYARLI YER FLANŞI



YER FLAN pl KAPAGI



CONNECTOR



BORU CONNECTOR



ŞİAPKALI SOMUN





TAB ELA BA LAN T L S I



TABELA BA/LANTI/I



STANDART Ø48 X 40 mm

TABELA BAÇLANTI SI
GLZLİ KAPA KLI



TA BELA RAC LAhİTİSİ
AYARLI



TA BELA BAALANTISI
HAVŞALI




SÜRGÜLÜ KAPI SİSTEMLERİ






Surgulu kapi sistemimiz olguye gore uretilmektedir.
Turn aksesuarlar 25 lik dolu boru uzerinde istenilen olguye gore hazirlanmiş olarak teslim edilir.



GLS - SL-01




GLS - SL-02




GLS - SL-03




Stainless Steel Bar
Paslanmaz Ray




GLS - SL-04




GLS - SL-05



GLS - SL-06







Gun işigindan daha fazla yararlanabilmek için, Kit bahgeleri, Ofis bölmeleri gibi bir gök alanda kullanıma uygun olarak tasarlanmıř olan katlanır kapılarımız cam, ahřap gibi farklı materyallerle bir gök farklı geřitte uygulanabilmektedir.





Duvar Bağlantısı
Wall Connection

Gergi Duvar Bağlantısı
Tension Rod Flange For
The Wall

Gergi Cam Bağlantısı
Tension Rod Flange For
The Glass

Gergi /ubuğu
Tension Rod Set

GLS-SC 02



SC 01A



SC 01B



SC DCC



Sagak sistemlerimiz; segilen model uzerinden, olgu ve uygulanacak alana gore ozel olarak uretilebilmektedir.



GLS-SC 01



GLS-SC 03




GLS-SC 04




GLS -SCL 01



GLS -GCL 02



GLS -BCL D9




GLS -SCL 04



GLS CCL 06




GLS -SCL 06



GLS •SCL 07




GLS -SCL 08





GLS - KR - 10 CAM - KÜPEŞTE TUTUCU 	GLS - KR - 30 BORU - KÜPEŞTE TUTUCU 	GLS - KR - 40 BORU ARA CUBUK BAĞLANTI 	GLS - ETR - 10 BORU D ETEJER 	GLS - SPR -05-12 CAM CAMA İKİLİ KARE TUTUCU 
GLS - KR - 11 DUVAR - KÜPEŞTE TUTUCU 	GLS - KR - 31 BORU - KÜPEŞTE TUTUCU HAREKETLİ 	GLS - KR - 50 PROFİL ARA CUBUK BAĞLANTI 	GLS - ETR - 20 D ETEJER 	GLS - SPR - 05 - 22 CAM CAMAİKİLİ KARE TUTUCU 
GLS - KR - 20 CAM - KÜPEŞTE TUTUCU 	GLS - KR - 32 BORU - KÜPEŞTE TUTUCU SABİT 	GLS - KR - 60 BORU YER FLANŞI 	GLS - ETR - 30 BORU - KARE ETEJER 	GLS - SPR - 06 - 12 CAM CAMA KARE ARA BAĞLANTI 
GLS - KR - 21 DUVAR - KÜPEŞTE TUTUCU 	GLS - KR - 80 CUBUK DİKME YAN DUVAR BAĞLANTI 	GLS - KR - 70 LAMA YER FLANŞI 	GLS - ETR - 40 KARE ETEJER 	GLS - SPR - 06 - 22 CAM CAMA ARA BAĞLANTI 



KORKULUK SİSTEMLERİ



ALÜMİNYUM KANALLI KORKULUK



GLS KNL 01





Sistem 16-20 mm kalınlıkta ve 110 cm yükseklikte camlar için uygundur.
Sistem kolay kurulumu sayesinde iş gücü ve zamanını azaltmaktadır.
Kapaklar istenilen RAL renklerinde eloksallı kaplamalı ve inox olabilmektedir.
Sistem üst profil kullanılmadan ve araya dikme profil kullanılmadan uygulanabilmektedir.





KORKULUK DİKME LAMASI



KORKULUK CAM TUTUCU



KORKULUK DİKME LAMASI



KORKULUK CAM TUTUCU



KORKULUK DİKME LAMASI





GLS CBC -01



GLS CBC -02



GLS CBC -03



GLS CBC -04



GLS CBC -05




GLS CBC -09








3HdZ3 NV8'ddSHV#1




&31t#31SIS 2934'5



B31N315IS 2fl1fl299b



CAM MERDİVENLER



OFİS BÖLME SİSTEMLERİ



SPIDER FASADE



CANOPY SYSTEMS



RAILING SYSTEMS




GLASS STAIRS



OFFICE PARTİSİON




SÜRGÜLÜ CAM KAPILAR



SWOOP SSA19 9NULS

KATLANIR KAPILAR



SboooZl9v]AoM

DUŞA KABİN SİSTEMLERİ



SNF8Y3 dZ/YOILS

WC BÖLME SİSTEMLERİ



SMJ15¥S J13I803

SQUASH SİSTEMLERİ



SQUASH SYSTEMS



Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. B14 Blok No: 10-V No: 213 (2. Kat) Tekstilkent
Ticaret Merkezi Esenler / İstanbul / Türkiye
info@alumetgroup.com.tr - <http://www.alumetgroup.com.tr>